

Artikelansicht im Frontend

[Frontend-Ansicht vom Artikel](#)

START

ANSICHT: B2B

VERWALTUNG

HILFE & SUPPORT

OSG

Neue Medien

Formulare 404 Home Shop Impressum

Suche

Suchbegriff

Erweiterte Suche

Personliches Sortiment

Bestelllisten OSG Neue Medien mbH

Kruses Bestellliste

Sortiment

INSTALLATION

Reiniger

0.0000

Arbeitswelt Industrietechnik

Arbeitswelt Industrietechnik

Test

FK Arbeitsschutz 2013/14

Schweisstechnik 2012/13 (online)

Lagerliste Werkstattmaterial 2012/13 (Online)

VERWALTUNG: Artikel bearbeiten SEO Metadaten 0 Abverkäufe

Test

Preis

3,40 €

pro stk
zzgl. MwSt.
zzgl. [Versand](#)

Lieferzeit

✓ auf Lager

Abholung

sofort

1

+

stk

IN DEN WARENKORB

oder

ARTIKEL ANFRAGEN

Bitte Artikel-Varianten wählen

▼ ASATEX COVERSTAR CS500 E, CHEMIESCH...

Es gelten unsere [Gewährleistungsbestimmungen](#)

★

🖨

📧

ASATEX COVERSTAR CS500 E, CHEMIESCHUTZOVERALL TYP 5 +6,

Partikeldicht, Arm, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe, Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm 65 g/qm, Schutzklasse: CE-Kat. III/, Typ 5 und 6, antistatisch gem. EN 1149-1, dreiteilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi

-Fusselarm durch Außenlaminierung (verringerte Gefahr einer Sekundärinhalation)

-Starke Reißfestigkeit durch die Kombination von PP und Laminat

-Erhöhte Bewegungsfreiheit durch dreiteilige Kapuze und Zwickel im Schritt

-Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und vermindert Sicherheitsrisiken

-Guter Komfort durch textilen Charakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima

-Selbststoppender Reißverschluss vermindert versehentliches Öffnen und Sicherheitsrisiken

Schutzklasse: PSA Kategorie 3, Typ 5 und 6

Einsatz: Entsorgung, Lackierung, Dekontamination etc.

Zugelassen zum Schutz vor Viren z.B Vogelgrippe !

Folgende Normen werden erfüllt: EN 13982-1 - Partikeldicht, EN 13034 - begrenzt Spritzdicht, EN 1073-2 - Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126 - Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-1 - antistatisch, EN 369 - Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

-Fusselarm durch Außenlaminierung (verringerte Gefahr einer Sekundärinhalation)

-Starke Reißfestigkeit durch die Kombination von PP und Laminat

-Erhöhte Bewegungsfreiheit durch dreiteilige Kapuze und Zwickel im Schritt

-Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und vermindert Sicherheitsrisiken

-Guter Komfort durch textilen Charakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima

-Selbststoppender Reißverschluss vermindert versehentliches Öffnen und Sicherheitsrisiken

Schutzklasse: PSA Kategorie 3, Typ 5 und 6

Einsatz: Entsorgung, Lackierung, Dekontamination etc.

Zugelassen zum Schutz vor Viren z.B Vogelgrippe !

Folgende Normen werden erfüllt: EN 13982-1 - Partikeldicht, EN 13034 - begrenzt Spritzdicht, EN 1073-2 - Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126 - Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-1 - antistatisch, EN 369 - Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

PRODUKTINFORMATIONEN

✓ Artikelnummer:

200051327

✓ Lieferanten Art...

CS500 E

✓ Hersteller:

Asatex

✓ Gruppe:

Test

✓ Farbe:

weiß

✓ Größe:

XL

Kundenservice

Hallo Arnold Kruse , willkommen in unserem Shop. Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern und erweiterte Shop-Funktionen nutzen.

Meine Daten

Persönl. Sortiment

Warenkorb

Ausloggen

Sprache:

deutsch

Warenkorb

ArtikelnummerStk

+

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Anfrage (1 Artikel)

Formulare | 404 | Home | Shop | Impressum | Impressum Sprache:

deutsch

https://doku.osgtrade.de/

Printed on 2024/05/25 15:02

Artikel sind der Dreh- und Angelpunkt von OSGTrade. Sie können Artikel auf diverse Arten im Shop anlegen. Insbesondere natürlich per Dateiimport, aber auch durch die [Anlage](#) im Backend.

Die Artikeldetailansicht erlaubt Ihren Kunden, sich das Produkt anzuschauen. Eine Produktbeschreibung, das Bild in Großansicht und Links zu weiteren Produkt-Informationen werden hier angezeigt. Hier ist in der Regel auch der Verkaufspunkt: Der Artikel kann von hier aus in den Warenkorb gelegt werden.

Sie sehen hier auch direkt die Verfügbarkeit. Im Fall einer Anbindung zu einer Warenwirtschaft können die Bestände sogar Live abgefragt werden.