

# Bestellübergaben per XML und CSV

Es ist nun möglich individuelle Kunden-Order-CSVs zu hinterlegen. Zudem besteht jetzt auch die Möglichkeit eine XML-Datei zu hinterlegen.

Die Vorlagen müssen im Benutzerdatenordner unter shop/order\_templates abgelegt werden. Für die generelle Vorlage muss der Name order.csv bzw. order.xml benutzt werden, für Kundenindividuelle Vorlagen muss USERID\_order.csv bzw. USERID\_order.xml benutzt werden. Reihenfolge der Prüfung: Kunden CSV/XML → Allgemeine CSV/XML

Ob eine CSV oder XML mitgesendet wird, wird am [Benutzer](#) gesteuert.

Aufbau der Dateien:

- order.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<order>
  <head>
    <format>Finklers XML</format>
    <invoice>
      <company>@@adresse.Firma@@</company>
      <firstname>@@adresse.Vorname@@</firstname>
      <lastname>@@adresse.Nachname@@</lastname>
      <street>@@adresse.Strasse@@</street>
      <additional>@@adresse.Adresszusatz@@</additional>
      <zipcode>@@adresse.PLZ@@</zipcode>
      <town>@@adresse.Ort@@</town>
      <country>@@adresse.Land@@</country>
    </invoice>
    <delivery>
      <company>@@ladresse.Firma@@</company>
      <firstname>@@ladresse.Vorname@@</firstname>
      <lastname>@@ladresse.Nachname@@</lastname>
      <street>@@ladresse.Strasse@@</street>
      <additional>@@ladresse.Adresszusatz@@</additional>
      <zipcode>@@ladresse.PLZ@@</zipcode>
      <town>@@ladresse.Ort@@</town>
      <country>@@ladresse.Land@@</country>
    </delivery>
    <user>
      <debitor>@@user.kundennummer@@</debitor>
      <level>@@user.level@@</level>
      <email>@@user.email@@</email>
    </user>
  </head>

  <positions>
    [each:Artikel:key:value]
```

```
<position>
  <itemid>@@value.artnr@@</itemid>
  <name>@@value.name@@</name>
  <price>@@value.preis@@</price>
  <factor>@@value.faktor@@</factor>
  <single_price>@@value.einzelpreis@@</single_price>
  <request_price>@@value.wunschpreis@@</request_price>
  <taxrate>@@value.steuersatz@@</taxrate>
  <quantity>@@value.menge@@</quantity>
  <cost_center>@@value.info1@@</cost_center>
</position>
[endeach]
</positions>
</order>
```