

# 1 Kunden CSV Einstellungen

## EINSTELLUNGEN FÜR KUNDENDATEN IM CSV FORMAT

Sie können CSV Daten nach Vorgaben einstellen. Jedes Datenfeld kann mit einer Spalte in der CSV Datei verknüpft werden. Geben Sie zu den Datenfeldern die entsprechende Spalte in Ihrer CSV Datei an.

### DATEIBEZEICHNUNG

Dateiname:

### FELDUWEISUNGEN

Benutzerkennung:	<input type="text" value="1"/>	E-Mail:	<input type="text" value="2"/>	Vorname:	<input type="text" value="3"/>
Nachname:	<input type="text" value="4"/>	Firma:	<input type="text" value="5"/>	Firma 2:	<input type="text" value="0"/>
Firma 3:	<input type="text" value="0"/>	Benutzerlevel:	<input type="text" value="6"/>	Passwort:	<input type="text" value="7"/>
Straße:	<input type="text" value="8"/>	Postleitzahl:	<input type="text" value="9"/>	Ort:	<input type="text" value="10"/>
Land:	<input type="text" value="11"/>	Kundennummer:	<input type="text" value="12"/>	Versandkostengrenzen:	<input type="text" value="13"/>
Zahlungsart:	<input type="text" value="14"/>	Telefon:	<input type="text" value="15"/>	Telefax:	<input type="text" value="16"/>
Mobil Nr.:	<input type="text" value="0"/>	Kundengruppe:	<input type="text" value="17"/>	GGVS-Befreit:	<input type="text" value="0"/>
DSD-Befreit:	<input type="text" value="0"/>	Mindermengenzuschlagsbefreit:	<input type="text" value="0"/>	Versandkostenbefreit:	<input type="text" value="0"/>
USt-IdNr.:	<input type="text" value="0"/>	Warenkorb Funktion deaktivieren:	<input type="text" value="0"/>	Geschlecht:	<input type="text" value="0"/>
Bestellung an:	<input type="text" value="0"/>				

### CSV DATEI EINSTELLUNGEN

Kopfzeile auslassen:



Feldtrenner:

Texttrenner:

#### 1.0.0.1 Dateibezeichnung

Hinterlegen Sie den Dateinamen wie z.B. kunden.csv, welcher für den Import herangezogen werden soll.

#### 1.0.0.2 Feldzuweisungen

In diesem Bereich können Sie ein sog. Mapping festlegen. Dieses Mapping beinhaltet die Verknüpfung der zu importierenden Informationen von der Spalte der CSV-Datei in das jeweilige Shop-Datenfeld. Beispiel: Befindet sich die Kundennummer innerhalb der siebten Spalte der CSV Datei, so ist eine 7 im Feld „Kundennummer:“ zu hinterlegen. Folgende Felder sind Pflichtangaben und müssen für einen erfolgreichen Import angegeben werden:

- Dateiname

- Benutzerkennung
- E-Mail
- Vorname
- Nachname
- Benutzerlevel

Es gibt dabei folgende Benutzerlevel:

1	Administratoren
2	B2B Hauptuser / Einkaufsleiter
3	B2B User / Meister
4	B2C User / Mitarbeiter
5	Gast
6	Lieferant
7	ASP

Folgende Felder sind optionale Angaben:

- Firma
- Firma 2
- Firma 3
- Passwort (wenn in der CSV kein Passwort angegeben ist, wird ein Passwort automatisch generiert)
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Kundennummer (Bei mehreren Lieferanten: 'ID des Lieferanten 1=12345|ID des Lieferanten 2=67890')
- Versandkostengrenzen (Aufbau der Versandkostengrenze: AbWarenwert|Kosten- NächsteGrenze|Kosten-...  
z.B. für versandkostenfreie Lieferung ab Warenwert 150,00€ bei einem bestimmten Kunden: 0|7,99-150|0)
- Zahlungsart

Aufbau Zahlungsart: Kürzel(Zahlungsart)|Kosten z.B. K|4.15

A,B	Abbuchung, Bankeinzug
K	Kreditkarte
N	Nachnahme
O	Onlineüberweisung
P	PayPal
PE	PayPal Express
R	Rechnung
U,V	Überweisung, SWIFT-Code (BIC)
HP	Heidelpay
GP	Giropay
OG	Ogone
BS	BillSAFE
VP	VRPay

PU	Payunity
----	----------

- Telefon
- Telefax
- Mobil Nr.
- Kundengruppe
- GGVS-Befreit (Ja = 1, Nein = 0) Beispiel: 'ID des Lieferanten 1=1|ID des Lieferanten 2=0'
- DSD-Befreit (Ja = 1, Nein = 0) Beispiel: 'ID des Lieferanten 1=1|ID des Lieferanten 2=0'
- Mindermengenzuschlagsbefreit (Ja = 1, Nein = 0) Beispiel: 'ID des Lieferanten 1=1|ID des Lieferanten 2=0'
- Versandkostenbefreit (Ja = 1, Nein = 0) Beispiel: 'ID des Lieferanten 1=1|ID des Lieferanten 2=0'
- USTID
- Warenkorb Funktion deaktivieren (Ja = 1 / Nein = 0)
- Geschlecht
- Bestellung an (UserID des Ansprechpartners)

### 1.0.0.3 CSV Datei Einstellungen

Folgende Einstellungen können Sie in diesem Bereich treffen:

- Kopfzeile auslassen
- Hinterlegung eines Feldtrenners (standardmäßig ist ein Semikolon hinterlegt)
- Hinterlegung eines Texttrenners (standardmäßig ist ein doppeltes Anführungszeichen hinterlegt)