

# Artikeldaten Einstellungen

## Einstellungen für Artikeldaten im CSV Format

Sie können CSV Daten nach Vorgaben einstellen. Jedes Datenfeld kann mit einer Spalte in der CSV Datei verknüpft werden. Geben Sie zu den Datenfeldern die entsprechende Spalte in Ihrer CSV Datei an.

### Dateibezeichnung

DATEIBEZEICHNUNG					
Dateiname:	<input type="text" value="artikel.csv"/>				
FELDUWEISUNGEN					
Artikelnummer:	<input type="text" value="1"/>	Produktbezeichnung:	<input type="text" value="3"/>	Preis (Netto):	<input type="text" value="5"/>
Steuersatz:	<input type="text" value="0"/>	Verpackungsmenge:	<input type="text" value="17"/>	Verpackungseinheit:	<input type="text" value="18"/>
Verkaufsmenge:	<input type="text" value="19"/>	Verkaufseinheit:	<input type="text" value="20"/>	Mindestbestellmenge:	<input type="text" value="21"/>
Bestellintervall:	<input type="text" value="22"/>	Bestand:	<input type="text" value="7"/>	Artikelrabattgruppe:	<input type="text" value="23"/>
Warengruppe:	<input type="text" value="6"/>	Hersteller:	<input type="text" value="10"/>	Produktbeschreibung:	<input type="text" value="11"/>
Eigenschaften:	<input type="text" value="12"/>	Keywords:	<input type="text" value="13"/>	Gefahrgut:	<input type="text" value="0"/>
Sortierung:	<input type="text" value="0"/>	Variantensortierung:	<input type="text" value="0"/>	Sortierung innerhalb Warengruppen:	<input type="text" value="0"/>
Lieferantenartnr.:	<input type="text" value="9"/>	EAN:	<input type="text" value="16"/>	eClass:	<input type="text" value="0"/>
Artikelgruppierungsmerkmal:	<input type="text" value="8"/>	Artikelabbildung:	<input type="text" value="14"/>	Mediadaten:	<input type="text" value="0"/>
UNSPSC:	<input type="text" value="0"/>	GGVS Zuschlag (wird an Artikelmerkmale angehängen):	<input type="text" value="0"/>	DSD-Zuschlag (wird an Artikelmerkmale angehängen):	<input type="text" value="0"/>
Zubehörartikel:	<input type="text" value="15"/>	Pflichtzubehör:	<input type="text" value="0"/>	Notwendiger Auswahlartikel:	<input type="text" value="0"/>
Abweichende Gebinde:	<input type="text" value="0"/>	Bestandteile:	<input type="text" value="0"/>	Ersatzteile:	<input type="text" value="0"/>
Ähnlicher Artikel:	<input type="text" value="0"/>	Folgeartikel:	<input type="text" value="0"/>		

Hinterlegen Sie den Dateinamen wie z.B. artikel.csv, welcher für den Import herangezogen werden soll.

### Feldzuweisungen

In diesem Bereich können Sie ein sog. Mapping festlegen. Dieses Mapping beinhaltet die Verknüpfung der zu importierenden Informationen von der Spalte der CSV-Datei in das jeweilige Shop-Datenfeld. Beispiel: Befindet sich die Artikelnummer innerhalb der ersten Spalte der CSV Datei, so ist eine 1 im Feld „Artikelnummer:“ zu hinterlegen.

## Import Einstellungen

IMPORT EINSTELLUNGEN			
Für Eigenschaften Kopfzeile verwenden:	<input type="checkbox"/>	Felder ohne CSV-Eintrag leeren.:	<input type="checkbox"/>
Mediadaten ergänzen:	<input type="checkbox"/>	Artikelverknüpfungen ergänzen (z.B. Zubehörartikel):	<input type="checkbox"/>
Externe Warengruppen IDs:	<input type="checkbox"/>	Vorhandene Kategoriezuordnungen löschen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Artikel bei Import deaktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>	Produktmerkmale anhängen:	<input type="checkbox"/>
		Volltext Kategorien erstellen:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nullpreis-Import zulassen:	<input type="checkbox"/>

In diesem Bereich können Sie weitere Importeinstellungen vornehmen.

Für Eigenschaften Kopfzeile verwenden	Artikeleigenschaften werden aus der Kopfzeile gezogen. Entgegen des ursprünglichen Aufbaus der Eigenschaften innerhalb der CSV-Spalte und der Hinterlegung von mehreren Eigenschaften getrennt durch das Pipe-Zeichen, ist es mit dieser Einstellung möglich eine Eigenschaft mit der Kopfzeile zu definieren. Die jeweiligen Zeilen werden als Eigenschaftswert herangezogen.
---------------------------------------	--

Beispiel:

Größe	Farbe
42	Rot
42	Blau
47	Rot
47	Blau

In der CSV-Datei sieht dies dann so aus:

[...];Größe;Farbe;[...]
[...];42;Rot;[...]
[...];42;Blau;[...]
[...];47;Rot;[...]
[...];47;Blau;[...]

Im Mapping würden die die jeweiligen Spalten angegeben werden (Also bspw. 10-14 für die Spalten 10, 11, 12, 13 und 14)

Diese Einstellung bietet sich für Artikelupdates an, bei denen lediglich die Eigenschaften aktualisiert werden sollen.

Felder ohne CSV-Eintrag leeren	Es findet ein Abgleich zwischen der CSV-Datei und der Shopdatenbank statt. Datenfelder, welche innerhalb der CSV-Datei leer sind, aber im Shop gepflegt sind, werden entsprechend innerhalb des Shops geleert.
Produktmerkmale anhängen	Produktmerkmale werden an den bestehenden Datensatz im Shop angehängen. Diese Einstellung bietet sich speziell für Artikelupdates an.
Mediadaten ergänzen	Mediadaten werden an den bestehenden Datensatz im Shop angehängen. Diese Einstellung bietet sich speziell für Artikelupdates an.
Artikelverknüpfungen ergänzen (z.B. Zubehörartikel)	Artikelverknüpfungen werden an den bestehenden Datensatz im Shop angehängen. Diese Einstellung bietet sich speziell für Artikelupdates an.
Volltext Kategorien erstellen	Die Warengruppenstruktur (samt Warengruppen) aus der CSV-Datei wird innerhalb des Shops angelegt, falls diese noch nicht vorhanden ist.
Externe Warengruppen IDs	Für den Aufbau der Warengruppenstruktur werden externe Warengruppen IDs verwendet.
Vorhandene Kategoriezuordnungen löschen	Vor dem Import werden die Kategorie- bzw. Warengruppenzuordnungen der jeweiligen Artikel im Shop gelöscht.
Nullpreis-Import zulassen	Der CSV-Importer erfordert standardmäßig die Angabe von Artikelpreisen. Mit dieser Option können Artikel auch ohne Angabe von Artikelpreisen importiert werden.
Neue Artikel bei Import deaktivieren	Wenn alle Artikel eines neuen Sortiments, oder alle neuen Artikel eines aktualisierten Sortiments zunächst deaktiviert sein sollen, können Sie dies mit dieser Option erreichen.

## CSV Datei Einstellungen

CSV DATEI EINSTELLUNGEN

Kopfzeile auslassen: ☒
Feldtrenner: 
Texttrenner:

Folgende Einstellungen können Sie in diesem Bereich treffen:

- Kopfzeile auslassen
- Hinterlegung eines Feldtrenners (standardmäßig ist ein Semikolon hinterlegt)
- Hinterlegung eines Texttrenners (standardmäßig ist ein doppeltes Anführungszeichen hinterlegt)

Bei Klick auf Einstellungen übernehmen, werden alle Einstellungen gespeichert.