

1 Benutzerrechte importieren

BENUTZERRECHTE

Hier können Sie verschiedene Rechte für ihre Benutzer importieren. Sie haben hierfür zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie für alle Benutzer die gleichen Rechte einstellen möchten, können Sie über die Checkboxes die Rechte definieren und es reicht eine Liste der Benutzer hochzuladen. Wollen Sie für verschiedene Benutzer unterschiedliche Rechte hinterlegen, so ergänzen Sie diese in ihrer CSV und geben das entsprechende Mapping für diese an.

DATEIBEZEICHNUNG

Dateiname:

FELDUWEISUNGEN

Kunden - Referenz:	<input type="text" value="0"/>	Support-Benutzer (Zugriff auf Benutzerübersicht inkl. Support Login):	<input type="text" value="0"/>
AGB automatisch anhaken:	<input type="text" value="0"/>	Bestell-CSV in Bestellmail als Anhang mitsenden:	<input type="text" value="0"/>
Positionen im Warenkorb nicht kumulieren:	<input type="text" value="0"/>	Warenkorb Funktion deaktivieren:	<input type="text" value="0"/>
Darf Artikel anbrechen (Mindestabnahme und Intervall werden auf 1 gesetzt):	<input type="text" value="0"/>	Änderung der Rechnungsadresse unterbinden:	<input type="text" value="0"/>
Änderung der Lieferadresse unterbinden:	<input type="text" value="0"/>		

IMPORT EINSTELLUNGEN

Support-Benutzer (Zugriff auf Benutzerübersicht inkl. Support Login):	<input type="checkbox"/>	AGB automatisch anhaken:	<input type="checkbox"/>
Bestell-CSV in Bestellmail als Anhang mitsenden:	<input type="checkbox"/>	Positionen im Warenkorb nicht kumulieren:	<input type="checkbox"/>
Warenkorb Funktion deaktivieren:	<input type="checkbox"/>	Darf Artikel anbrechen (Mindestabnahme und Intervall werden auf 1 gesetzt):	<input type="checkbox"/>
Änderung der Rechnungsadresse unterbinden:	<input type="checkbox"/>	Änderung der Lieferadresse unterbinden:	<input type="checkbox"/>

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Kunden - Referenz:

Kundennummer



QUELLE DER BENUTZERRECHTE

Rechte per CSV (Individuelle Einstellungen): ☐

Rechte per Auswahl (Gleiche Regeln für alle Benutzer): ☒

1.0.0.1 Dateibezeichnung

Hinterlegen Sie den Dateinamen wie z.B. userrights.csv, welcher für den Import herangezogen werden soll.

1.0.0.2 Feldzuweisung und Importeinstellungen

In diesem Bereich können Sie ein sog. Mapping festlegen. Dieses Mapping beinhaltet die Verknüpfung der zu importierenden Informationen von der Spalte der CSV-Datei in das jeweilige Shop-Datenfeld. Beispiel: Befindet sich die Berechtigung „Warenkorb Funktion deaktivieren“ innerhalb der dritten Spalte der CSV Datei, so ist eine 3 im Feld „Warenkorb Funktion deaktivieren:“ zu hinterlegen. Folgende Felder sind Pflichtangaben und müssen für einen erfolgreichen Import angegeben werden:

- Dateiname
- Kunden - Referenz (Feldzuweisungen - Nummer des Kunden in Bezug auf die ausgewählte Referenzart)
- Kunden - Referenz (Allgemeine Zuweisungen - Über welche Eigenschaft soll das Sortiment identifiziert werden)
- Quelle der Benutzerrechte (Hier können Sie festlegen aus welcher Quelle der Regeln genommen werden sollen)

Folgende Felder sind optionale Angaben:

- Support-Benutzer - Zugriff auf Benutzerübersicht inkl. Support Login (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- AGB automatisch anhaken (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Bestell-CSV in Bestellmail als Anhang mitsenden (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Bestell-XML in Bestellmail als Anhang mitsenden (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Positionen im Warenkorb nicht kumulieren (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Warenkorb Funktion deaktivieren (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Darf Artikel anbrechen - Mindestabnahme und Intervall werden auf 1 gesetzt (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per CSV - Individuelle Einstellungen)
- Änderung der Rechnungsadresse unterbinden (Mappingfeld - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Support-Benutzer - Zugriff auf Benutzerübersicht inkl. Support Login (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- AGB automatisch anhaken (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Bestell-CSV in Bestellmail als Anhang mitsenden (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Bestell-XML in Bestellmail als Anhang mitsenden (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Positionen im Warenkorb nicht kumulieren (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Warenkorb Funktion deaktivieren (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Darf Artikel anbrechen - Mindestabnahme und Intervall werden auf 1 gesetzt (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Änderung der Rechnungsadresse unterbinden (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)
- Änderung der Lieferadresse unterbinden (Checkbox - wird genutzt bei der Auswahl: Rechte per Auswahl - Gleiche Regeln für alle Benutzer)

1.0.0.3 CSV Datei Einstellungen

CSV DATEI EINSTELLUNGEN			
Kopfzeile auslassen:	<input type="checkbox"/>	Feldtrenner:	<input type="text" value=";"/>
Texttrenner:	<input type="text" value=""/>		
Destruktives Update	<input type="checkbox"/> Bei einem destruktiven Update werden alle alten Daten vor dem Import gelöscht.		

Folgende Einstellungen können Sie in diesem Bereich treffen:

- Kopfzeile auslassen
- Hinterlegung eines Feldtrenners (standardmäßig ist ein Semikolon hinterlegt)
- Hinterlegung eines Texttrenners (standardmäßig ist ein doppeltes Anführungszeichen hinterlegt)
- Destruktives Update (bei einem destruktiven Update werden alle alten Daten vor dem Import gelöscht.)