

OCI Template Generator

ÜBERSICHT

KUNDENDATEN

BESTELLUNGEN

PRODUKTE

EINSTELLUNGEN

SHOP APPS

SCHNITTSTELLEN

OCI TEMPLATE GENERATOR

TEMPLATES ANSEHEN/BEARBEITEN

TEMPLATE ERSTELLEN

LIZENZEN BESTELLEN

ANFRAGEN

STATISTIK

ANLEITUNG EINRICHTUNG

OCI ÜBERSICHT

Es werden bereits 1 von 5 Lizenzen verwendet.

Template	Aktiviert	Zugewiesene Benutzer
Testschnittstelle	✓	1

Template-Generator

Der Template Generator erlaubt es Ihnen, kundenbezogene OCI-Vorlagen zu erstellen, die individuell schaltbar sind. Beachten Sie, dass Sie OCI-Lizenzen vom Support explizit bestellen müssen, falls Sie eigene OCI-Templates benötigen.

Sie können ein neues Template erstellen, indem Sie auf „Template erstellen“ klicken. Wir setzen an dieser Stelle voraus, dass die einzelnen Feldnamen aus OCI Ihnen bekannt sind. Die zugewiesenen Werte stammen aus OSGTrade-[Artikeln](#). Sie können jeweils im Dropdown-Menü einen dynamischen Wert wählen, alternativ auch einen Festwert ablegen.

Bitte beachten Sie, dass Sie den OCI-Vorlagen IMMER einen eindeutigen Namen geben müssen. Beachten Sie ausserdem, dass ein Template bei Neuanlage grundsätzlich erst einmal deaktiviert ist. Die Templates können Sie in der [Benutzerverwaltung](#) den einzelnen Kunden zuweisen.

Anlage des Kunden

Der Kunde, aus Shopsicht betrachtet, benötigt die Zuweisung einer OCI Schnittstelle über die Benutzerverwaltung. Hierzu bitte den Kunden in der Benutzerverwaltung auswählen und aus der DROP Downliste bei OCI die Anbindung zuordnen und abschliessend speichern. Das ein Benutzername und Passwort bereits vorhanden ist, setze ich voraus.

Anlage im SAP

Als nächstes ist dem anzubindenden Kunden folgende URL mitzuteilen, welche im SAP „LieferantenKatalogWebservices“ zu hinterlegen ist. Die Darstellung und Parameterisierungen können abweichend sein.

http://ihredomain/index_oci.php?redirect=shop&action=login&Username=USERNAME&Password=PASSWORD&HOOK_URL=Beispiel-HookURL

USERNAME und PASSWORD bitte durch die Zugangsdaten des Kunden ersetzen. Die Beispiel-HookURL wird vom SAP System automatisch hinterlegt.

Testaufruf- und -Bestellung

Nach dem Aufruf des Kataloges aus SAP heraus, weiß das Shopsystem, dass es sich, bedingt durch die HOOKURL um einen Fremdaufruf mit Rücksprungmarke (OCI) handelt. Dadurch verändert sich die Programmierung am Warenkorb wie folgt:

Statt weiter zur Kasse steht **übermitteln** zur Auswahl. Durch betätigen des Buttons wird der gefüllte Warenkorb an das SAP System zur weiteren Verarbeitung zurück gegeben.